

Der IT-Partner, der passt...

Adaptec Host Bus Adapter 24 Port SATA3/SAS3 Smart-2100-24i, RAID



✓ Lieferzeit: 3-4 Tage

CHF **987.80**

CHF **913.78** exkl.

Adaptec Host Bus Adapter 24 Port SATA3/SAS3 Smart-2100-24i

- RAID: Ja
- Formfaktor: Low-Profile
- Full-Height
- Schnittstelle Hardware: PCI-Express x8
- RAID Level: 10
- 5
- 0
- 1
- Datenanschluss Seite B: SFF-8643
- Anzahl Ports: 6

Hersteller [Adaptec](#)
EAN 0760884158081
Hersteller-Nr 2301600-R

Beschreibung

Datenspeicher

Transferrate	12000 Mbit/s
--------------	--------------

Prozessor

Bustyp	PCI-Express-x8
--------	----------------

Cache	0 MB
-------	------

Dimensionen

Formfaktor	Full-Height Low-Profile
------------	----------------------------

Breite	167 mm
--------	--------

Höhe	64 mm
------	-------

Schnittstellen

Anzahl Ports	6
--------------	---

Schnittstelle Hardware	PCI-Express x8
------------------------	----------------

Ausstattung

Chipsatz	Microsemi PM8222 SmartIOC 2100
----------	--------------------------------

Weitere Informationen

Weitere Informationen	Bis 32 Geräte können im RAID-Modus betrieben werden.
-----------------------	--

Empfänger

Anzahl Kanäle	24 ×
---------------	------

Speicher

RAID Level	0 1 5 10
------------	-------------------

RAID	Ja
------	----

Allgemein

Temperaturbereich	0 bis 55 °C
-------------------	-------------

Funktionen	S.M.A.R.T Unterstützung
------------	-------------------------

Datenanschlüsse

Datenanschluss Seite B	SFF-8643
------------------------	----------

Zubehör

Datenkabel (intern) (6)



Adaptec SAS-Kabel 2279900-R 80 cm,
Datenanschluss Seite A: SFF-8643,
Datenanschluss Seite B: SATA, Anzahl Ausgänge:
4 ×, Winkelstecker: Beidseitig gewinkelt,
Kabellänge: 80 cm

CHF **45.90**

CHF **42.46**

exkl.





Adaptec SAS-Kabel 2280200-R 80 cm,
Datenanschluss Seite A: SFF-8643,
Datenanschluss Seite B: SFF-8087, Anzahl
Ausgänge: 1 x, Winkelstecker: Einseitig
gewinkelt, Kabellänge: 80 cm

CHF **41.30**
CHF **38.21**
exkl.



Adaptec SAS-Kabel 2279800-R 80 cm,
Datenanschluss Seite A: SFF-8643,
Datenanschluss Seite B: SATA, Anzahl Ausgänge:
4 x, Winkelstecker: Nein, Kabellänge: 80 cm

CHF **43.40**
CHF **40.15**
exkl.



Zuletzt angesehen



Adaptec Host Bus Adapter 24 Port SATA3/SAS3 Smart-2100-24i, RAID: Ja, Formfaktor: Low-Profile, Full-Height, Schnittstelle Hardware: PCI-Express x8, RAID Level: 10, 5, 0, 1, Datenanschluss Seite B: SFF-8643, Anzahl Ports: 6



snom Tischtelefon D717 Weiss, SIP-Konten: 6 x, PoE: Ja, Verbindungsart Headset: Electronic Hookswitch (EHS), RJ-9, Funktionen Tischtelefone: Optische Anrufsignalisierung, Anrufsperr (Blacklist), Hörgerätekompabil, Google Zertifizierung: Nein, Touchscreen: Nein



snom Hörerkabel zu 8xx Weiss



snom Tischtelefon D140 Schwarz, SIP-Konten: 2 x, PoE: Ja, Verbindungsart Headset: RJ-9, Funktionen Tischtelefone: Mikrofon Stummschaltung, Anklopfen, Wandmontagefähig, Do not Disturb (DND), Optische Anrufsignalisierung, Freisprechen, Konferenz, Parken, Headset-Anschluss, Hörgerätekompabil, Anrufweilerschaltung, Google Zertifizierung: Nein, Touchs



snom Tischtelefon D385 Schwarz, SIP-Konten: 12 x, PoE: Ja, Verbindungsart Headset: USB, Electronic Hookswitch (EHS), RJ-9, Funktionen Tischtelefone: Mikrofon Stummschaltung, Anklopfen, Wandmontagefähig, Do not Disturb (DND), Optische Anrufsignalisierung, Freisprechen, Hörgerätekompabil, Anrufweilerschaltung, Google Zertifizierung: Nein, Touchscre



snom Tischtelefon D713 Schwarz, SIP-Konten: 6 x, PoE: Ja, Verbindungsart Headset: RJ-9, Funktionen Tischtelefone: Mikrofon Stummschaltung, Anklopfen, Wandmontagefähig, Freisprechen, Headset-Anschluss, Hörgerätekompabil, Google Zertifizierung: Nein, Touchscreen: Nein